

ZSK-Normgehäuse



SAPROVAG AG

Gewerbezone / Altelsweg 6, CH - 3661 Uetendorf
Tel. 0333 45 38 00, Fax 0333 45 38 90
www.saprovag.ch, info@saprovag.ch



SAPROVAG 
SCHALTANLAGENBAU
UETENDORF

Ausführung

- AP-Kästen aus Aluminiumblech mit Türe und Rückwand
- Türe mit innenliegenden Scharnieren, Stangenschloss und Dichtung
- Gehäuseoberfläche pulverbeschichtet, Rückwand roh
- Innenausbau gemäss Beschrieb


Lagerausführung

- **Feld Bezüger-Überstromunterbrecher:**
Plombierbar, Apparateschienen DIN 35 mm, Einbautiefe 51 mm, Bezeichnungstreifen
- **Zählerplätze:**
Einheitszählerplatten nach WV, Kunststoffrohr 23 mm hinter jedem Zählerplatz
- **DIN-Apparateplätze:**
Apparateschiene DIN 35 mm, Einbautiefe 51 mm, DIN-Ausschnitte 47 mm, nutzbare Breite pro Moduleinheit mind. 225 mm, Bezeichnungstreifen, DIN-Ausschnitte offen
- **Feld Abgangsklemmen:**
Klemmenschiene DIN 35 mm (Auf Wunsch ohne Mehrpreis abgesetzte Klemmenschiene DIN 32 mm) und Kabelabfangschiene
- Vierkantschloss 6 mm
- Farbe RAL 7035 strukturlackiert
- Oben und unten Kabeleinführungsschlitze mit Kunststoffabdeckung

Zubehör

- Türschloss mit Drehgriff
- Zylinderschloss Standard oder nach Schlüsselplan
- Bezüger-Überstromunterbrecher, Apparate und Klemmen
- Verdrahtung und Beschriftung
- Tasche mit Sicherungslegende, Schemafach, Sicherungspatronenhalter
- Farbanstrich mit RAL-Farbe nach Wahl

**Die nachfolgend abgebildeten ZSK-Normgehäuse sind eine Auswahl.
Jede andere Ausführung ist lieferbar. Verlangen Sie unser Angebot!**




ZSK 1222

Abmessungen: 600 x 1300 x 300 mm BxHxT

- 1 Feld Bezügersicherungen unten
- 2 Zählerplätze
- 2 DIN-Apparateplätze 3 Reihen
- 1 Feld Abgangsklemmen oben

■ Türbandung rechts




ZSK 1233

Abmessungen: 850 x 1300 x 300 mm BxHxT

- 1 Feld Bezügersicherungen unten
- 3 Zählerplätze
- 3 DIN-Apparateplätze 3 Reihen
- 1 Feld Abgangsklemmen oben

■ Türbandung rechts




ZSK 1244

Abmessungen: 1100 x 1300 x 300 mm BxHxT

- 1 Feld Bezügersicherungen unten
- 4 Zählerplätze
- 4 DIN-Apparateplätze 3 Reihen
- 1 Feld Abgangsklemmen oben

■ Doppeltüre




ZSK 1433

Abmessungen: 850 x 1450 x 300 mm BxHxT

- 1 Feld Bezügersicherungen unten
- 3 Zählerplätze
- 3 DIN-Apparateplätze 3 Reihen
- 1 Feld Abgangsklemmen oben

■ Türbandung rechts




ZSK 1444

Abmessungen: 1100 x 1450 x 300 mm BxHxT

- 1 Feld Bezügersicherungen unten
- 4 Zählerplätze
- 4 DIN-Apparateplätze 3 Reihen
- 1 Feld Abgangsklemmen oben

■ Doppeltüre




ZSK 1442

Abmessungen: 850 x 1450 x 300 mm BxHxT

- 1 Feld Bezügersicherungen unten
- 4 Zählerplätze
- 2 DIN-Apparateplätze 3 Reihen
- 1 Feld Abgangsklemmen oben

■ Türbandung rechts



ZSK 1462

Abmessungen: 1100 x 1450 x 300 mm BxHxT

- 1 Feld Bezügersicherungen unten
- 6 Zählerplätze
- 2 DIN-Apparateplätze 3 Reihen
- 1 Feld Abgangsklemmen oben

■ Doppeltüre